

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Łutowiec (odwodnienie)  
ADRES INWESTYCJI : droga 520 i 1011 Łutowiec gm.Niegowa  
INWESTOR : Gmina Niegowa  
ADRES INWESTORA : 42-320 Niegowa ul.Sobieskiego1  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Łapeta  
DATA OPRACOWANIA : 14.06.2017

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.06.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-04 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
		0.22	km	0.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.220</b>
2	KNR 2-31 1403-03	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm bez naruszania skarp rowu	m		
		96.0	m	96.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.000</b>
3	KNR 2-31 1405-01	Naprawa darniowania skarp pełnego bez humusowania	m <sup>2</sup>		
		55.0	m <sup>2</sup>	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
4	KNR-W 2-01 0212-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III 120,0*0,9*1,0=108,0m3 108.0	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000</b>
5	KNR 4-01 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV 12.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	12.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.500</b>
6	KNR 4-01 0103-03	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV 10.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	10.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
7	KNR 4-01 0101-02	Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej	m <sup>2</sup>		
		65.0	m <sup>2</sup>	65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
8	KNR 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 130,0m3-0,25*120*1,0=100,0m3 65,0*0,3=19,5m3 119.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	119.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>119.500</b>
9	KNR-W 2-18 0408-05	Kanały z rur PVC karbowane łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m		
		120.0	m	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
10	KNR-W 2-18 0422-05	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm 6	szt		
			szt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
11	KNR 4 1417-01	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr -425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym przepływowe z kratką ściekową 5	szt		
			szt	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
12	KNR-W 2-01 0203-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>		
		96.0	m <sup>2</sup>	96.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.000</b>
14	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm zasyпка	m <sup>2</sup>		
		96.0	m <sup>2</sup>	96.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.000</b>
15	KNR-W 2-01 0312-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV 100.00	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
16	KNR 2-01 0236-02 analogia	Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
		100.0	m <sup>3</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
17	kalk. własna	ścianki czołowe przy przepuście	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>