



UWAGI:

- Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić wymiary w naturze
- Połączenie istniejących ścian z domurówzanymi należy wykonać za pomocą śrub M12 w rozstawie co 25 cm

Spis pomieszczeń		
L.P.	Nazwa pomieszczenia	Posadzka
2.1	Hall	Płytki ceramiczne
2.2	Przedstionek	brak danych
2.3	Korytarz	brak danych
2.4	WC	brak danych
2.5	Pokój	brak danych
2.6	Pokój	brak danych
2.7	Kuchnia	brak danych
2.8	Przedstionek	brak danych
2.9	Korytarz	brak danych
2.10	Pokój	brak danych
2.11	Kuchnia	brak danych
2.12	Przedstionek	brak danych
2.13	Kuchnia	brak danych
2.14	WC	brak danych
2.15	Łazienka	brak danych
2.16	Pokój	brak danych
2.17	Pokój	brak danych
2.18	Pokój	brak danych
2.19	Archiwum	brak danych

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA S1-S1		
L.P.	Materiał	Grubość [cm]
1	Tynk	1,5
2	Stryoplan EPS 80-038	15,0
3	Mur z cegły ceramicznej pełnej	42,0
4	Tynk	1,5

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA S4-S4		
L.P.	Materiał	Grubość [cm]
1	Tynk	1,5
2	Stryoplan EPS 80-038	15,0
3	Mur z cegły ceramicznej pełnej	20,0
4	Tynk	1,5

- LEGENDA:
- Ściana istniejąca z cegły ceramicznej pełnej
 - Ściana domurówwana z pustaków ceramicznych
 - Ocieplenie

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W NIEGOWIE ul. BANKOWA 30

INWESTOR	GMINA NIEGOWA, NIEGOWA ul. SOBIESKIEGO 1		
ADRES INWESTYCJI	NIEGOWA ul. BANKOWA 30 DZ. NR 1479/1		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT I PIĘTRA		Data Lipiec 2016
PROJEKTANT	mgr inż. SŁAWOMIR ŁAPETA upr. nr U.AN-VIII/8386/112/90	Podpis	Skala 1:100
OPRACOWANIE	inż. PAWEŁ CHORABIK inż. Mateusz Ołkraska	Podpis	Nr rys. B8
BIURO PROJEKTOWE PRO F.I.S. ŁAPETA, MNYSZKÓW ul. PUŁASKIEGO 7/408, tel/fax: 34-315-75-71			